EL DOTOR IVAN DE SAAVEDRA, MEDICO, Y

Cathedratico de Prima, de medicina que fue en esta Ciudad de Sevilla. A los insignes Medicos della, Salud.

ADDICION AL DISCVRSO que hizo, provando que no se deve sangrar enel Sarampion, despues de aver salido.

Impresso en Granada, por Iuan Muñoz, en la calle del Pan. En este año 1626.

AVNQVE EL DISCVRso que hize, provando que salido el Sarampion, no se deve sangrar: es bastante y concluyente; me à parecido quoadjuvarlo, y satisfazer a vn gran Medico (aunque no de cuerpo) q̃ dixo, que el papel es concluyente, siendo la crisis del Sarampion exquisita y perfeta, pero que a el

3.de cris.1 le parecio era la que Galeno llamô *subito ad melius, & paulatim ad salutem*. Y que ansi avia lugar para la sangria en el resto que no se juzgò: y para satisfazer a otro Medico tambien grande, que dixo era de ordinario el Sarampion symptomatico. Y para satisfazer a otro papel sin nombre de su autor. Cõfirmarè pues el discurso hecho; provarè que la crisis del sarampion es perfeta entera y exquisita, y que entra enel primero miembro de la division de Galeno, y que no es la que llamò subito

loco cit. *ad melius, & paulatim ad salutem*. Provarê que no es el sarãpion symptomatico enlos muchos, sino en caso muy particular, y provarè a mayor abundamiento, que caso que sea y fuesse symptomatico tambien, no se à de sangrar, y responderè al incognito. Para loprimero, que el Sarampiõ sea crisis absoluta y perfeta, y exquisita, presupongo por cosa llana que la crisis por abcesso, es subita exquisita y perfeta, y comprehendida en el primero miembro de la division de crisis de Gal. que es la absoluta, consta claro del mismo, quãdo dixo, *subito finiun-*

loco cit. *tur, morbi fida solutione, & sine reciduia, excretione magna aut insigni abceßur*. No viene biẽ subita soluciõ del mor-

1.de dieb. bo, con lo que dixo el doctor, *paulatim ad salutem*. Ni la

de cris. 1. seguridad de la recayda, porque el subito ad melius, y no a entera salud, nace de las reliquias de la causa morbifica, y estas hazẽ recayda, *quæ relinquntur in morbis post*

crisim

crisim recidivam facere consuevere, y el mismo Galeno dixo *sola igitur ad salutem mutatio simpliciter crisis nominatur, fit autem per manifestas evaquationes, aut esatu dignos abscessus.* Claro està que la crisis que es *paulatim ad salutem*, no es crisis simpliciter, ni tampoco es mutatio ad salutẽ sed ad melius, y Avicena, *perfecta crisis est cum natura expellit materiam expulsione totali aut cum per mutatione*, no es crisis perfecta la que es paulatim, sino la absoluta y la simpliciter dictã de Galeno.

Hip. 1. apho.12.3. de cris. 2.

2.4 f. 1. c.2.

Este presupuesto es tan cierto quanto en el discurso se provò, y se pudiera provar con infinitos lugares de Hip. de Gal. y de Avic. y de infinitos authores, y no creo dudara desto el doctor, y si lo dudare verà la question disputada en Mercado, *an crisis optimæ rationem cõpleant abscessus*, y dize, *duplex est ad salutem mutatio subita, altera perfecta in qua laborans integrè pristine sanitati restituitur reliquã vero in qua prorsus liber evadit à preexistent: morbo, quam dicimus etiam mutationem ad salutem, respectu morbi preteriti, non tamen respectu pristinæ, & antiquæ sanitatis, & obid censendum est optime dixisse Galenum cum inter optimas crises abcessum numeraverit, nam ad crisis integritatẽ sat est quod morbus integre solvatur, licet homo non liberatur omnino ab aliquo morbo alterius naturæ, & sic erit bona crisis, & laudabilis respectu hominis, & optima in rationo juditij, quoniam morbum solvit omnino.* No puede estar en esto la duda de nuestro gran doctor, sino en si el Sarampion sea crisis absoluta, perfeta, integra, & exquisita, que es la menor del argumento que voy haziendo, en cuya prueua doy aqui por expresso todo lo dicho en el discurso, cuya principal prueva fue para esta menor, y se provarà con nuevas razones, y authores nuevos, y advierta el incognito, que con el habla todo, y con todos los q̃ an sangrado, aunque en particular se satisfarà a su papel. Sea pues el primero de los añadidos el gran do-

li.2. de sa. clas.3. ait. 3.

loco cit. Doctor Mercado que dize, *crisis media inter optimam, & lethalem, quam subito fieri ad melius, & paulatim ad salutem, propria est morbis iam senescentibus, & ultra decimum quartum diem tendentibus, quam profecto potius solutionem morbi dixeris, ut quæ lente aut paulatim, & pluribus diebus ad salutem perveniat, siquidem ut plurimum non est subita larga vè excretio, nec subitus & magnus abceßus.* Bien se ve destas condiciones que no se ajustan con el sarampion las de la crisis *subito ad melius*, porque el sarampion no es enfermedad que se envejece, sino que al tercero, quarto, o quinto està juzgada con el sarampion, ni la salud se consigue espaciosamente, sino q̃ al septimo estan sanos, y siempre es subito y grãde el abcesso. El doctor Vega, gran medico de nuestros tiempos, y de la Magestad del Emperador Carlos Quinto dixo, *morbili sunt* lib. 2. de art. med. c. 1. *variolæ quedam minores biliosæ quæ cuti non prominent sed tantummodo ipsam exasperant, quoniam humor paucus est, & dissolvitur facilius*, poco humor, y que facilmedte se resuelve, no à menester sangria, y por el consiguiente la crisis serà absoluta y perfeta, y luego el mismo, *sanguinis vero missio non est adeo utilis, & vitanda nisi adsit continens febris, & magna sanguinis copia*, va hablãdo de la sangria en la calentura, y antes de salir, y aun la escusa, sino es en calentura cõtinente que se ve las menos vezes, que aun antes de salir si la calentura es con crecimientos biliosa, no quiere sangrar.

2. met. 13. El doctor Valles dixo, *nulla evaquatio earum, quæ ante tempus suditij spente a natura fit personat (voco antè tunc personare integre tolere morbum, & sine recidiua*, y luego, *constat ergo vel ex ipsis notionibus, illam fore optimam evaquationem & criticam quæ morbum tollit & facultatem non debilitat*, ay alguna evaquacion tan ajustada con lo que dize Valles, como el sarampion, pues queda el enfermo perfetamente sano, robusto, y entero, que puede yr a ca-

bar

bar otro dia el cabador, y el muchacho a la escuela, si no es que las sangrias los obliguen a quedarse en casa por un mes, como se dixo en el discurso, y con esto seguro de recaydas pues enlos sarampiones nũca se ven.

Galeno para esperar la crisis venidera, dize q̃ el Medico atienda a la que le es propria a la enfermedad, *& primum ad morbi ideam est inspiciendum*, y a la naturaleza de la causa, *nã si calidus est morbus, & accutus primis periodis finitur morbus*. La constitucion de la calentura de el sarampion, es que se acabe con el, y el humor tan delgado, caliente, y obediente que no da lugar a medio partir, y esta vez a de partir el sessor doctor grande por entero, y para esto oyga al doctor Pereda. *Eam habent naturam & constitutionem variolæ, & morbili ut celerem habeant motum, & statim crisi finiantur*, si conjuyzio y crisis se acaba luego el mal, luego es entera y perfeta, y si es el movimiento acelerado y presto, no serà la que llamò *paulatim ad salutem*, y luego mas abaxo dixo aludiendo a lo de Avicena, y el doctor Mercado que se dixo en el discurso, *talem putredinẽ cõceperunt variole, & morbile quæ cito vincitur, & expellitur*, presta victoria, y presta expulsion, es devido a la crisis absoluta que voy averiguando, pues la media crisis no es vitoria, aunque es alivio, ni es presta, *pues paulatim sequitur salus*, y luego el mismo Pereda, *non est metus in morbilis qui in variolis habetur, ex recursu ad interna quia variolæ supuratæ multa vlcera lethalissima faciunt à quibus disenteria, & alia sympthomata pessima, morbili vero sicci tamores, & biliosi cum sint non veniunt ad supurationem*, gran confiança la deste author, pues aun no teme el sarampion en las partes interiores, estando cierto que otro dia a de estar resuelto, desvanecido, y acabado todo el mal: y si en todos los casos el sangrador embia por el barbero salido el sarampion, y siguiendose una rõquera comũ a todos por el q̃ sale en los tragaderos,

3. c. 1 is. 11

In schol.

gaderos, que harâ sangrarlo doblado pensando que tiene una esquinancia. y llegādo a la cura el mismo dize, *& cum natura statim vincens eflorescentias faciat proinde his apparentibus oportebit cessare a misione sanguinis et motū naturæ īuvare*, escusa la sangria despues de salido el sarampion, y da la razon, *quia natura statim vincit*, y el Doctor Pasqual, duplex est curatio exauthematum ante apparitionem, & post apparitionem curatio ante eruptionē utrisq; est necessaria, post eruptionem tautum variolis quæ ex sanguine non bilioso fiunt, ò que linda addicion para el discurso, y concluyente para todos los sangradores, y para mi gran doctor con quien mas en particular voy hablando agora, si salido el sarampion no à menester cura, la naturaleza acabò cō todo, y no fue la crisis imperfeta, y paulatim ad salutem, donde todavia es menester la cura. y el mismo doctor en el mismo capitulo dixo, *hi morbili sponte incute erumpentes brevi tempore evanescunt, quare nulla postq; perfecte eruperūt egent curatione*, no solo no quiere que se sangre, pero que ni se haga otro rèmedio. y Nicolao Florentino, *morbili plurimum sunt cresis febrium colericarum*, comunmente dizè, q̄ el sarampion es crisis y juyzio de la naturaleza para la calentura colerica. Luego comunmente no se à de sangrar, y esto es lo que se provò en el discurso, porque comunmente y aun a todos los no sangrados los sangra el sangrador salido el sarampion, siendo assi que de ordinario viene critico, y de ordinario no se a de sangrar q̄ no se quitò en el discurso el càso particular, ora por complicacion que la pida, ora porq̄ alguna vez viniesse symptomatico. Pero en esta adicion le cerrare mas la puerta al sangrador como lo vera a delante. Avicena, *crisis alia completa alia incompleta, incompleta non revertitur morbus in incompleta revertitur, & pugna vice alia aut vicibus plurimis*. Si en la crisis incōpleta que es la que quie-

c. prop.

lib. 2. c. 1

re nuestro Doctor buelve a la segunda, y tercera pugna, y segunda y tercera crisis, digame quando las vio en el sarampion, que yo nunca è visto un caso tan solo, y siempre è visto que solo el sarampion es sobrado para la salud, ni otra evacuacion sea necessaria, ni tampoco é visto recaydas suyas. Y en efeto el Medico confie con Avic. que dixo; *Et quandoque facit sperare bonam crisim natura ægritudinis in specie.* Parece que va hablando con el sangrador, desconfiado, timido, sin caer en la cuenta de tantos buenos juyzios como à visto en las calenturas del sarampion. 2 4. tom. 1.4 ca. 10

Acompañemos estos Doctores con alguna razon, aunque se à de entender que lo que dizen, y enseñan la tiene, aunque no la expressen. Esto contra el incognito, que los considerò gente sin razon como se verà quando lo satisfagamos. Digo pues, q̃ la razon principal porque las crises no se hazen completas, y enteras de toda la causa, està en la diversidad della, de donde la natnraleza puede con la mas dispuesta y obediente, que comunmente es la mas delgada, y no puede con la mas rebelde, qne comunmente es la gruessa. Pues siendo esto asi, no me podrà dezir nadie, que en el sarampion se hallen diversas materias que obliguen a la crisis, y juyzio partido, y asi viene à ser completa, entera, y perfeta, respeto del morbo precedente, que es la calẽtura como queda dicho del Doctor Mercado. No solo este juyzio partido sigue a la diversidad de la causa: pero sigue tambien a su uniformidad si se halla en diferentes partes del cuerpo, si las unas se descargassen, y las otras no: pero el sarampion es abscesso universal de todo el cuerpo, y todo el se llena del, y si la causa estava en todo el generovenenoso, todo lo arroja a un tiempo, y asi igualmente se descargan y libran de la calentura enteramente, y en efeto Avicena se pro-

2.4. to. 1. cap. 1 promete que la crisis serà entera, y completa, si la causa es caliente y delgada, y la naturaleza fuerte. *Completa crisis contingit in ægritudinibus materierum subtilium calidarum virtute existēte forti.* Todo se halla en el sarampion, causa delgada y caliente, y sujetos robustos, llamo robustos respetivamente aunque sean chiquillos, pues quedan al tercero dia del exito enteros y sanos.

Aun que el sarampion es comunmente completa, y entera crisis (y digo comunmente, porque siempre se à de entender, assi lo que aqui digo, como lo que dixe en el discurso) caso negado que comunmente fuesse parcial y incompleta, que Galeno la llamò *subitò ad melius.* No por esso se à de sangrar, sino que à de esperar el Medico, el movimiento que la naturaleza haze, todo el tiempo que està arrojando el sarampion. Y lo primero diga esto el famoso Antonio Musas

1. apho. 20. *Scito autem dum fit crisis, id est, actu iuditium, etiam si imperfectum esse videatur nihil agēdum, nam quandoque iuditij principium imperfectum videtur, sed posteà in processu natura perfectè agit.* Y luego, *At facto juditio si imperfectum sit, tunc naturam adiuuare debemus, per illam regionem, qua ducere cepit.* Si este Doctor tan grave, espera en el juyzio y crisis que juzga el Medico incompleto. En el sarampion donde communmente lo à de juzgar entero, con mas seguridad y certidumbre, deve esperar lo que la naturaleza haze, y no embiar luego por el Barbero en la primera visita, y en el principio del exito del sarampion, sin poder aver juzgado lo que la naturaleza harà, deviendo no solo presumir, sino estar cierto de sus buenos efectos, con larga observacion y experiencia de lo que en los otros á sucedido, como en el discurso se averiguò, y queda dicho de Avicena. Tomòlo Musa del mismo Galeno ibi, quando dize, *Vbi fit crisis omnia naturæ permittimus, nec nos quidquam novare opportet, ubi vero imperfecta*

da crisis est, id quod de est addere convenit. Expresso texto para no sangrar quando se va haziendo la crisis incompleta, y sesa el Medico que han de esperar y observar que no se puede ver que es imperfeta hasta que aya parado, especial en movimiento impetuoso qual el sarãpion.

El Doctor Mercado de com. & pecu. *Quemadmodum in ipso febris vigore venæ sectio contrariũ parit motũ ei, quẽ natura molitur, quia eo tempore natura humores noxios ad extimas partes tradit, & misso sanguine ex vena aliquãdo retrocedit, ita in pueris verẽdũ est nec hæc mala sucrescant, cucurbitulæ vero scarificatæ æqualẽ præstãt gratiã pueris, & grandioribus iuvando motum naturæ.* Si escusa la sangria por el retrocesso en una accesion particular, porque no se à de escusar, y temer el retrocesso de todo el humor de la enfermedad que està moviendose con impetu, y q̃ à de librar della, o de la mayor parte quando fuesse incompleta, y teme mas este retrocesso Mercado en los niños, y da la razon el mismo en otro lugar quando dixo: *Vena non est secanda in pueris ante quartum annum, maximè in omnibus morbis cutaneis, ubi nefas est vena incisa sanguinem mitere, retrocedunt enim facile in pueris è florescentiæ cutis, ob tenuitatem succorum, qui ad cutim tendunt, quod in adultis non accidit.* Lleve de aqui advertido tambien el incognito para su numero tercero, que tanto mas daño harà la sangria en el niño asarampionado, quanto es la sangre mas delgada, respeto de las otras edades, y en mismo respeto de las viruelas, para q̃ no lo haga todo una misma cura, y de un mismo scopo, y si en el juyzio incõpleto del sarampion, se à de escusar el retrocesso, tendra sabido nuestro Doctor grande, que no se à de sangrar quando sale el sarampion.

lib. 1. cap. 4.

lib. 2. de sanitate, clas. 3. ar. 1. nu. 18.

Al otro señor Doctor tambien grande que me dixo juzgava de ordinario el sarampion por symthomati-

co, y que luego que començava a salir lo conocia, deve quedar satisfecho con lo dicho, y sino me à de dezir dos cosas. La primera, que Autor dixo que el sarãpion sale symthomatico comunmente para sangrar comunmente, y lo mismo me diga el incognito, y el sangrador, que por uno solo que lo diga, yo quiero sangrar con ellos, y que no valgã nada todos quantos en esta addicion, y en el discurso dizen lo contrario. Lo segundo me diga en que conoce quando comiença a a salir el sarampion que es symthomatico, no en los accidentes mayores. Porque estos yo se los confiesso q̃ sõ grãdissimos siẽdo criticos, y mayores, aunque los symtomaticos, y donde se à de morir el enfermo, y assi dixo Cardano; *Terribiliora signa apparent in salvandis tempore crisis quam in morituris.* Si lo conoce por la color

2. apho. 13. de las manchas negras, o moradas, o por tabardete cõplicado, o otro afecto, no son de los casos de mi discurso, mas pues es tan docto darà su razon.

Entre tanto digo yo dos cosas. La primera, que aunque el sarãpion sea symptomatico, à de esperar su movimiento el tiẽpo que baste sin embiar luego que comiença a salir por el barbero. La segunda, le doy de gracia, y aunque no la dixe en el discurso lo digo agora a su merced, al sangrador, y al incognito que en el sarãpion no se à de sangrar, no solo en el critico como casi siempre lo es, pero ni en el symthomatico, despues que comiença a salir. Y por que este punto postrero incluye al primero, trataré de su averiguacion, y por que del primero dixe bastantemente en el discurso,

1. aphor. 21. La regla es del grande y antiguo Hip. *Quæ ducere oportet, quo maximè natura vergit per loca conferentia eo ducere convenit. Sed natura in morbilo vergit per locum convenientem cutim scilicet. Ergo per illam ducere convenit.* La mayor

deste

deste argumento es el texto de Hip. La menor, es otro de Galeno, en el Comentario que dize: *Sunt autem evacuationibus convenientia loca cutis universa, &c.* Luego la consequentia es buena. *Tum sic, sed venæ sectio impedit motum ad cutim ergo non est administranda.* Concluyente es todo esto, pero diran el Doctor, el sangrador, y el incognito, todo esso à lugar en un cuerpo descargado, pero si està lleno se à de sangrar, y descargada la naturaleza arronjarà mejor, y no es tanto el inconveniente de lo que la sangria retrae quanto el provecho, y dirà con Avicena curando las viruelas. *Apparentibus variolis non opportet, vt administretur phlebotomia, nisi inveniatur vehementia repletionis, & dominium materiæi, tũc autẽ phlebotometur quantitate quæ a leviet.* Y dira con Galeno en la historia de Simon. *Etenim nisi prius, quod redundat, aut sanguinis missione, aut purgatione detraxeris, velis autem solum fovere, & per halitum dijerere, quod est incute, certe plus illuc attrahes, quam per cutim sis evacuaturus.* Descarga primero con sangria antes de ayudar el movimiento al pellejo, de que habla en aquella historia, y en doctrina general diran lo mismo con el mismo Galeno. *Saluberrimum vt prædiximus est in febribus venam incidere, levata nã quæ corpus nostrum regit natura exonerataque eo quo veluti sarcina premitur, excernet quod potest excerni.* Donde para qualquiera expulsion que aya de hazer la naturaleza, la quiere descargada por sangria, con que cumplira, y perfecionarà la obra, especial quãdo la expulsion a de hazerse por caminos tan angostos como la del pellejo, como tambien lo dixo el mismo Galeno. *Quo igitur, & ijs iter liberum, & quæ foris admoventur, atractio tuta sit, utilissimum est corpus inaniße.* Va curando la calentura *ex adstrictione cutis*, y dio Galeno la razon poco antes quando dixo: *Præstat vitiosi succi maiori parte emißt ad detergẽdas obstructiones accedere, nam alioqui metus est, si obstructionibus*

2.4.tem. 4.ca.10.

6.epid. 5 2.24.

11.metho 15.

8. metho. 4.

tibus liberandis priusq; vacuaveris studeas ne ipsas magis impingas; y con el mismo recato dixo Galeno, *Renes, & vesicæ si in modico succo sunt referta per dejectionem & pharmaca dejectoira purgabis, sin minus per vrinales meatus*.

7. metho. 13.

Cō estos lugares de Avic. y de Galeno, està el incognito muy contento, y sus consortes, y piensan que en el sarampion symthomatico se à de sangrar, asi para descargar la naturaleza, como para ajustar la cantidad con la estrecheza de la cutis, y que con ellos a respondido al argumento, y no es asi.

En loqual presupongo que la evacuacion del sarampion, aunque fuesse symthomatica la à de ayudar el Medico como ayuda el tabardete aunque symtomatico, y ayuda todas las expulsiones cutaneas aunque lo sean, y en esto conforme esta el sangrador pues aū que embia por el barbero para sangrar luego que sale, al mismo tiempo da la bevida que lleve al pellejo, aplica las ventosas, haze las friegas, y abriga al enfermo.

Presupongo tambien, que el arte deve ayudar al movimiento de la naturaleza, por donde ella camina, aunque symthomaticamente, no aviendo impedimē-to que la estorve, es impedimento una plenitud grande, en los movimientos symthomaticos que haze al al pellejo como lo prevā los lugares de Galeno, y Avicena referidos, y entonces se puede y deve sangrar, pero no aviendo este impedimento no se à de sangrar, como el incognito, y el sangrador no lo hazen en las viruelas, ni en el sarampion quando sangraron antes de salir. Porque dizen y dizen bien, tengo descargada a la naturaleza, y entonces voyme derecho al pellejo, pero no aviendose hecho primero, se à de hazer despues para descargarla si cargada estuviere.

Presupongo tambien, que en la plenitud ad vires, en los casos donde la naturaleza mueve al pellejo, y el

Medico

Medico le à de ayudar, no a de descargarla, ni ayudar la cõ sangrias, sino es q̃ se cóplique cõ plenitud y llenura de vasos, aunque lo puede y deve hazer, con la plenitud ad vires, sola no aviendo el tal movimiento al pellejo.

Presupongo lo quarto, que en todos los movimientos symptomaticos al pellejo que el Medico pretende ayudar, quando la naturaleza los mueve impetuosamente, aunque aya plenitud que obligue a descargar por sangria no la deve hazer en aquella hora. Esto se prueva de la misma respuesta dada por los dichos, porque si Galeno, y Avicena sangraron, paraque descargando la naturaleza, mejor arronjase, quando està moviendo con grande impetu, no serâ menester. De aqui viene que quando el Medico va a visitar al enfermo q̃ a menester sangrarse con una gran calentura pero lo halla, llenãdose de muchas ronchas, suspende la sangria hasta que pare aquel impetu. Lo mismo haze, y deve hazer en una itericia sympthomatica ante septimum, en una calentura ardiente, y el enfermo sin sangrar, si halla al enfermo que se va manchando a toda priessa, à de esperar la sangria hasta que se sosiegue este movimiento de aquel impetu, y lo mismo deve hazer en el tabardete, aunque no se aya sangrado, y tenga dependencia como suele de una calentura de sangre con plenitud, aunque sea symptomatico, que siempre lo es quando la calentura es maligna, lo contrario se vê en el sarampion que siempre es critico, raras vezes symptomatico, pero las viruelas tienen de todo, que vienen muchas vezes criticas, y muchas vezes symptomaticas. Digo pues, que en el dicho tabardete no à de sangrar en la hora que la naturaleza va arronjando cõ mucho impetu, y que à de esperar el Medico a otra visita o a otro dia para la sangria, para no estorvar el movi-

miento impetuoso, que entonces la naturaleza està obrando, porque la sangria no ayuda aquel movimiento, de per se, antes lo estorva, y si su ayuda es de per accidens, la haze quando porque no puede no mueve, o mueve corto.

Esto presupuesto, digo lo primero, en el sarampion regularmente hablando la naturaleza se halla sin carga de plenitud ad vires, & ad vasa, que obligue al Medico a descargarla por sangria, como lo quieren los q̃ sangran, y con que se satisfaze a los lugares de Avicena, y de Galeno. Esto en el que es critico, es evidente, y que no se puede negar, pues son incompatibles carga y crisis, como tambien es evidente y se cōcede por el sangrador y incognito, que en este caso se à de sobreseer la sangria. Digo lo segundo, en el sarampion, que comunmente juzgan symptomatico, y donde comunmente sangran caso qne lo sea, y que la naturaleza no aya cozido, y estè crudo el humor, y se aya de quedar con parte en las venas que no piensa el sangrador la à de poder arronjar al pellejo, no a de sangrar el Medico, y lo que deve hazer, es ayudar a la naturaleza por donde ella camina con ventosas secas y sajadas, con friegas, cō abrigo, con medicamentos diaphoreticos.

Esto segundo se prueva lo primero, del lugar de Hi-
1. pabor. pocrites, *Quo natura vergit per loca convenientia eo ducere*
21. *convenit*, y como Galeno dize. *Commoda vero vacuationibus loca sunt intestina, venter, cutis universa.* Lo segundo, en el sarampion aunque symptomatico, y con plenitud ad vires, no se halla la plenitud ad vasa, que es necessaria para la sangria, y no basta la plenitud ad vires sola. que la plenitud ad vasa sea la que detiene al Medico para no yrse al pellejo luego sangrando primero, consta de los lugares referidos, de que se vale el sangrador, el del octavo del methodo, habla en la pleni-

tud ad vasa, consta quando dize. *Præstat vitiosi succi maiore parte emisa ad detergendas obstructiones accedere, &c.* Descarga la mayor parte, luego en la plenitud ad vasa. Y luego dize en lo que se puede traer al pellejo. *Quod ipsum si tenax sit, & crassum obstructionem planè geminabit: finaliter, multitudine certè sua non parum omnino nocebit.* Por esto quiere Galeno sangrar primero que desobstruya, no porque el pellejo no sea lugar conviniente, sino porq̃ no es capaz de tãto por su angostura si se moviesse tãto a el especial q̃ en el caso de aquel capitulo, no se mueve la naturaleza al pellejo paraq̃ obligasse a su ayuda, ni se trata mas que deobstruyr la cutis obstructa, como en el lugar referido del septimo del Methodo, q̃ tambien habla en caso de redundancia quando dize; *Renes, & vesica si in modico succo sunt infertá.* Y el lugar del onze del methodo quando dixo; *Levata nanc natura eo quo veluti sarcina premitur, &c.* Sarcina dize muchedumbre ad vasa. Pero en todos estos casos puede el Medico sangrar, aũque no uviera la plenitud ad vasa, cõ sola la plenitud ad vires, porque no ay en ellos movimiento ni vergencia de la naturaleza a quien estorve la sangria. La historia de Simon es la mas ajustada, porque es caso de movimiento al pellejo, y donde Galeno quiere sangrar primero, pero està claro que es cõ plenitud ad vasa, quando dixo. *Etenim nisi prius, quod redundat, aut sanguinis missione, aut purgatione detraxeris, velis autem solum fovere, hoc est usu calidorum fomentorum dare operam, ut per alitum digeras, certè plus illuc atrahes, quam per cutim sis evacuaturus.* Este mismo cuydado de que al pellejo con vias tan angostas no acudiesse tanta cantidad como se halla en la plenitud ad vasa, que lo tupiesse y llenasse mas, tuvo Avicena quando en la expulsiõ de las viruelas sangra, quando dixo. *Et quando procedũt variolæ non opportet tunc ut administretur phlebotomia nisi inve-*

cap. ult.

cap. 15.

6. epid. cit.

1.4.to.4 c.10.

inveniatur vehementia repletionis, & dominium materiei, tūc e i n phlebotometur quātitateque aleuiet. Que como se declarò en el discurso sangra con ambas plenitudines ad vasa, & ad vires. La primera se nota en la palabra, *vehementia repletionis.* Y la segunda, en la palabra, *Et dominium materiei.* Por manera que siempre que Galeno, y Avicena, y todos los Doctores sangran estando la naturaleza moviendo al pellejo, es por plenitud que reconozcan ad vasa, porque sin ella, aunque la aya ad vires, no sangraron, ni sangra el incognito, ni el sangrador, pues como queda dicho del presupuesto, si quando salen las viruelas, y sarampion, aunque los juzgue symptomaticos, si antes de salir avia depuesto la plenitud ad vasa, con tres, o quatro sangrias, se va luego al pellejo con sajas, y no sangra, aunque por lo que juzga de symptomatico, reconozca la plenitud ad vires, y haze lo mismo en el tabardete symptomatico.

Que en el sarampion aunque symptomatico, no se halle la plenitud ad vasa, lo dizen muchos Autores. *cit. cā. 8.* El primero es Avicena, quando dixo hablando de las diferencias de las viruelas, y el sarampion, *Dolor dorsi est minor in morbilis, in variolis est maior quoniam causa est repletio sanguinis extendens venam positam super dorsum: nam generatatio variolarum est propter multitudinem sanguinis corrupti: & morbili propter vehementiam malitiæ sanguinis corrupti pauci.* Bien claramente pone la plenitud ad vasa en la generacion de las viruelas, y la niega en el sarampion, y aunque es proposicion indefinita, no siempre induze todos los particulares, especialmente en medicina, dōde todas las reglas generales padecen alguna excepcion, como en el caso presente Avicena curan- *cā. 10. sequenti.* do las viruelas dixo; sangrese antes de salir, y antes del quarto: *Et similiter si morbilus fuerit cum repletione sanguinis, & spatium illius est vsque ad quartum.* Aunque sangra,

sangra

sangra antes de salir el sarampiõ, y esto no es lo que se condena, y aunque le parece que entonces puede suceder algun caso con plenitud de sangre ad vasa, ya quando el sarampion sale no la à de aver, y esto se colige claramente del mismo Autor Avicena, que dize luego inmediatamente; *Sed quando procedunt variolæ, non opportet, ut administretur phlebotomia, nisi inveniatur vehementia repletionis, & dominium materiei*. Porque no dixo? *Et quando procedunt variolæ, & morbili phlebotomentur cum vehementia repletionis*. Porque entonces no se halla ya la plenitud ad vasa quando sale el sarampion, como quãdo salen las viruelas, la razon es, porque las viruelas nacen de sangre mas gruessa, resuelvese mas tarde, y estiendese su plenitud a mas largo tiẽpo, y puede durar hasta salir, y depues de aver salido; pero el sarãpiõ tiene dependencia del humor colerico muy delgado, y resoluble, o como el incognito quiere de sangre delgadissima, y esta se gasta, y dissipa tan presto, que a menor causa que a una calentura grande de quatro, o cinco dias, que à precedido quando el sarampion apunta, y mas en un muchacho tambien resoluble, y que por su edad, y por el morbo tiene la sangre delgada, està la plenitud ad vasa (si en algun caso comiença con ella) deshecha. Esta doctrina està fundada en la de Galeno en el libro de las sangrias, donde va sangrando a los q̃ andan en pie, y se hallan cargados de sangre, y dize, o los tales suelen padecer enfermedades conocidas, o no; si las suelen padecer los sangro, si no las suelen padecer y se hallan cargados, y llenos de sangre, si son comedores y glotones, y no an de obedecer a la orden y dieta, los sangro, pero si son obedientes, escuso la sangria con la dieta, baño, exercicio, friegas, y con esto les gasto la plenitud, quando es de sangre delgada, y resoluble, pero si es de sangre gruessa como la melã- C.10

 colica

colica, y algunas vezes la de sangre cruda, los sangro tambien, porque la plenitud de sangre tan gruessa no obedece menos que a la sangria. Hasta aqui Galeno. Y si la dieta, el exercicio, o baño, gasta la plenitud ad vasa de humores delgados, quanto mas una calentura de quatro y cinco dias grāde en un enfermo pequeño, y resoluble, a quien no quiso sangrar Galeno, porque de un dia para otro estan gastadas, no solo su plenitud de humores, sino tambien sus carnezillas, y de aqui viene que en el sarampion, ni en los casos comunmente criticos, ni en el particular symptomatico quiso sangrar Avicena despues de aver salido, aunque sangrò en las viruelas, porque no hallò la plenitud ad vasa que era necessaria, y en la q̄ es ad vires sola, qual en los casos symptomaticos considera el sangrador, nuestro doctor, y el incognito, se satisfaze con ventosas sajadas llamando al pellejo, como los mismos lo hazen en el tabardete symptomatico, y en las viruelas symptomaticas, aviēdo antes depuesto la plenitud ad vasa, con sola la plenitud ad vires.

cap. prop. Lo mismo prueva el Doctor Mercado curando las viruelas, quando dixo. *Quod si non prevaleat plenitudo, sed humorum vitium, ut in morbilis semper reperitur, transacta prima ocasione extrahendi sanguinem ante apparitionem morbilorum, deveniendum est ac scopum alterum iuvando motum naturæ ad cutim.* Truxose esto en el discurso para no sangrar despues de salido el sarampion, agora se trae para la razon, que es la falta de plenitud ad vasa, y llama alo exterior, aunq̄ aya plenitud ad vires, y cacochimia aunque antes no se aya sangrado, y sea symptomatico el movimiento, como caso donde cessa el inconveniēte, para no acudir luego al pellejo.

Pruevase tambien esto, con que no se haze la plenitud ad vasa, sino de toda la massa sanguinaria, o de la

sangre

sangre sola. El sarampion es una calentura de vicio sa sangre colerica, aunque no quiera el incognito luego sin plenitud ad vasa. Que esto sea asi, lo primero lo dixo Avicena. *Est variola colerica.* Valles en la historia de Simon. *Morbili erisipelatis naturam referunt.* Y el doctor Pasqual. *Morbili tamen à biliosissimo fiunt sanguine.* Note aqui el incognito el grado superlativo, y el doctor Pereda. *Febris in morbilo est terciana continua ex bile.* Note tambien la terciana, con la colera, paraque vea que no es sinocho, ni de sangre. El Doctor Vega loco citato. *Sunt variolæ quadam biliosæ cutim exasperantes quæ morbili nominantur* Y en efeto por abreviar, todos quantos an escrito, hazen el sarampion de colera, y las viruelas de sangre. Y que la colera redundante no haga plenitud ad vasa, lo dixo Galeno quando dixo. *Fit autem plenitudo quatuor humoribus ex æquo auctis, aut etiam sanguine solo.* Y va hablando de la plenitud ad vasa, y asi parece que no aviendola en el sarampion, no ay en el estorvo para no acudir el Medico al pellejo con ventosas secas y sajadas despues de aver salido, aunque salga symptomatico, y por el consiguiente, no á de sangrar el sangrador en ningun caso despues que sale el sarampion.

c.prap. 6.opid.5 2,23. c.prop. 2.sec.lo.3

Pruevase mas esto con que la expulsiõ, y exito del sarampion es impetuosa, subita, y presta, esto consta de la observacion, y con que Avicena lo dixo. *Morbillus secundum plurimum egreditur subito, & variolæ aliquid post aliquid.* Y como parece del ultimo presupuesto, no se deve entonces hazer la sangria, porque, o quiere el Medico ayudar el movimiento con ella, o lo quiere estorvar. Esto ultimo no, porque acude con los demas remedios para no estorvarlo. Luego haze la sangria para ayudarlo; pues a que proposito ayuda, si està ella moviendose con demasia, y con impetu quando va el

 sangra-

sangrador, y le dizē de una hora a esta parte sea cubierto de sarampion este niño està toda via con calentura grande, que a quatro dias que le començò, que razon ay paraque entonces no espere aunque pueda juzgarlo por symptomatico, como espera, y deve esperar el movimiento actual de unas ronchas para no hazer la sangria hasta q̄ paren, y como espera el movimiento de la icterlcia, quādo cō impetu va saliēdo, y deve esperar el tabardete, en la ora q̄ sale cōpujāça. Digo pues la conclusiō. En el sarāpiō q̄ juzga el Medico sangrador symptomatico, no à de sangrar quando està saliendo, y lo à de esperar dos, y tres, y quatro dias, conforme la ocasion de cada uno para averlo de sangrar. Esta conclusiō queda averiguada de lo dicho. Y si el sangrador dixere mas blanda truxo la mano el doctor Saavedra en el discurso que la escusò en el sarampion critico: pero en el symptomatico donde la naturaleza à menester ayuda, dexarla sin socorro es cosa agria.

No se le dize que la dexe sin socorro, sino que la socorra mejor, ayudandola quando sale el sarampion, con ventosas secas y sajadas, fregamientos, y diaphoreticos, y dexe la sangria por entōces, y si passados dos tres, o quatro dias, pareciere que la calentura dura en las venas, y que parò, o declinò el movimienro al pellejo, entonces podrà sangrar, y socorrer a la naturaleza lo que restare en las venas, y lo podrà sacar sin inconveniente por sangria.

En comprobacion de todo lo dicho, y de la conclusion, y con que yo concluyrè tambien. Oyga el sangrador lo que dize el doctor Mercado, de com. & pec. cap. 4. *Quo fit ut longè à veritatis scopo aberrent, qui maculis, aut variolis erumpentibus, mox a sectione venae subsident, expendißent enim prius opporteret, an plenitudo deposita sit satis vel eruptio illa potius ex morbi malitia prodeat, quam ex plenitudine,*

citudine, nam si primum, ulterius plenitudinem deponere oportet, si secũdum tutius est cucurbitulas affigere, è regione cordis presertim, ut virus illud ad externa trahatur, citra scarificationem, & cum illa. Nose etiam convenit in variolis adhuc apparentibus, audat ius licere sanguinem mittere, qui amaioris plenitudinis soboles sunt, quam in morbilis, qui potius ab humorum malitia, & tenuitate prodeunt. Qua ratione in variolis aperta vena prestat sanguinem mittere, in morbilis vero scarificationibus uti. Considerare etiam in hac re decet, ut sanguis tutius in his affectibus mittatur, an tempus apparitionis macularum completum sit, an tantum id opus cœperit natura. Nam id quoq; maximi est momenti, sepe enim in huiusmodi maculis, prestantissimum est, mediocriter deposita plenitudine, quo natura vergit, eo etiam vergere auxilijs artis, cucurbitulis nimirum, frictionibus, & in uncionibus, hoc tamen in hac re animadvertas velim, quod licet sanguinis missione, ex toto nõ fuerit deposita plenitudo, tutissimum cum hoc est consilium, ulterius sanguinem non mittere: donec ad impleatur completum apparitionis tempus, mox tamen si plenitudo superfit, licebit eam per vene sectionem deponere: ut in historia Simonis expresse Galenus decet. Hasta aqui el doctor Mercado: i hasta aqui esta addicion, con advertirle al sangrador, que Mercado va hablãdo aun en mas apretado caso, que es en la plenitud ad vassa, como consta de la dicha historia, q̃ no se vè en el Sarampiõ despues de aver sali do como queda dicho, y habla en expulsiõ Symptomatica pues no sangra; y buelve a sangrar, de que no ay necessidad en la critica, y assi sabra que no ha de sangrar en ningun caso quando sale el sarampion, sino que a de socorrer con ventosas sajadas el que le pareciere symptomatico, que si mira bien el discurso, no hallara uno entre ciẽto, y quando aya el movimiento parado, sino parare la calentura, entonces podrà bolver a sangrar, y deponer lo que se quedò en las venas.

Resta

Resta el respõder a vn papel q̃ salio a luz sin nõbre de su autor, tã mal recebido de todos, q̃ si yo uviera sacado el del discurso cõ otro fin mas q̃ el dela verdad, pudiera estar muy orgulloso, y tãto mas quãto lo è juzgado cõcejil, pues tantos dias anduvo en manos dè tãtos antes q̃ se imprimiera que lo limaron, callandome todos el nombre, porque assi era orden, caso bien escusado si lo avia de imprimir sin el suyo. No à tenido este papel otra defensa mas que la mia como lo ê dicho a todos los mal contentos, y que no aver dicho nada no à estado en la falta del autor, sino en lo arduo de la materia; porque si yo quiero provar que es de noche, quãdo es de dia, no podrè sino con medios fribolos, y sin fundamento. Està el discurso claro y evidente en medicina clara, y assentada como la luz, que pudo provar el incognito? ponganse a hazer otro los que lo condenan, que no an de provar mas. En lo que yo lo è condenado, es en lo prudencial, no à de salir nadie en publico para perder, estuvierase manos quedas como otros, y si como dixo Hip. *oportet medicum esse natura prudentem* no se pusiera en condicion que le sacaran la consequencia que al otro del Pronostico dela salud, que se metio en las casas depor vida tan sin tiempo. Y aunque todos me an dicho que este papel no obliga a respuesta, me â parecido (para advertir al incognito como a de apologizar) respõnder brevemente a cada uno de sus numeros por su orden como lo devia hazer enel discurso, discurriendo por todos los particulares del, satisfaziẽdo a todas las authoridades al argumento, al notable, a la razon, y a la conclusion.

Comiença pues § Razones satisfatorias, &c. si uviera oydo a todos los medicos quean hablado en este papel; ni las llamara satisfatorias ni razones.

§. Digan, &c. En el proemio, si los Arabes disputa-

rō n la duda tan antigua que dize, si se avia de sangrar en el sarampion, porque no dixo los que favorecian su opinion? y lo que resolvieron en la duda (que no alegò a ninguno) que es lo que yo è desseado diga el incognito, y digan todos. Y el desafio no es por vniversidad, sino a todos los que sangran, y con uno que responda, y me satisfaga me contentarè yo; no satisfaze el incognito, y toda via queda empeñado, y sin los quinientos ducados, yo no quiero mas premio de q̃ no sangre con tanto inconveniente como en el discurso se dixo.

n. 1. §. Y es pues lo primero, &c. No es a proposito del sangrar, ò no, la question de el conocimiento delas viruelas y sarampion por los authores Griegos. Es numero impertinente, y aunque avia mucho que examinar en el, voy solo a lo q̃ en alguna manera quiere desdezir de el discurso.

n. 2. §. El segundo punto, &c. La cura de las viruelas no es la misma que la del sarampion, ni se pudo dezir que no diferencio el sarampion, delas viruelas. Vea el incognito el cap. 8. de Avicena de Morbillo, y verà que todo el le gasta en las diferencias del Morbillo, y las viruelas, y si la indica cion curativa, *sumitur ex natura rei*, como quiere q̃ sea una, donde la diferēcia es tan grande, pues las calenturas diferencian, la causa material, de sangre a colera, el modo ò sustancia del tumòr: el modo de el exito subdito, ò espacioso: los accidentes y señales, como todo queda dicho. Pues en q̃ pudo fundar este author incognito, la identidad de la cura. Solo porque convienen en la delacion ô expulsiō al pellejo, y por esta quenta curarà de una misma manera el taberdete, la sarna, la lepra, y los demas affectos cutaneos.

§. El tercero punto, &c. La intelligencia de Avicena, es contraria a lo que dizen tantos Autores referidos

dos en esta addicion, que afirman ser de colera la causa material del sarampion, y fuera razon que para su inteligencia truxera authores, que me parece todo lo trae de su cholla. Pero sease como el quiere, que se sigue si el sarampion es de sangre delgadissima como dize? q̃ serà mas cierto ser el sarampion coitico, dependiendo de materia mas mite, mas obediente, y mas superable. El fundamento, ò razon que para ello da, es mas admirable, queriendoque la calentura del sarampiõ sea sinocho de sangre, contra todos los que quedan referidos y an dichoque es una terciana continua. Y no trae tampoco para su parecer Doctor ninguno, aunque yo en el discurso dixe avia observado algunos con calenturas continentes, que dixe podian ser de colera, por no desdezir de tantos Doctores, pero sease en tal caso de sangre delgada, no haze al caso para quitar ni poner la sangria. La improporcion de la edad para las enfermedades de colera, no quita el no padecerla los muchachos, si biẽ no le es tan proporcionada; no dixerõ Hip.
3. aph. 19 ni Galeno que no sucede, sino que es menos, y especial que si el incognito a curado mucho, aurà visto que comunmente las viruelas anteceden al sarampion en la mas tierna edad, y el sarampion se sigue en los mayorcillos y mas exercitados.

Para lo demas deste tercero punto, suplico al lector lo lea con atencion, para que con ella lo entienda, que yo cõ mi cortedad no le hallo pies ni cabeça, y admirame que se halle tan pagado el autor, que diga merece los mil ducados, peroyo con mi rudo ingenio, ya poco mas ò menos digo. Lo primero lo que queda dicho, q̃ no es a proposito de hazer la sangria, ò dexarla, la diferencia que pone del tumor enel sarampion, porque sea de lo que el dize, o sea loque dizen los autores, no se à de sangrar en lo critico, ni tampoco en lo symptomati

co

co, por lo que queda dicho que abraça la una suerte, y otra de excrecion, y asi como superfluo y sin proposito se devio quitar esto desta respuesta con lo demas sobrado. Mas para q̃ vea que se engaña en hazer de una especie el tumor de las viruelas, y el de el Sarampion, vea al gran Doctor Valles que dize, comentando la historia de Simon, y hablando de las viruelas y sarampiō *Exanthemata sunt induplici diferentia, quedam rubicundiora & minora, ut ferè sint maculæ potius quam tubercula, & vocãtur morbilis, quædam sunt maiuscula, & latiora, & vocantur variolæ, hæc inflamationis potius, illa erisipelatis naturam referunt. Verum ut inflamationes plurimum variant, quod sint aliæ exquisitæ, aliæ ædematodes, aliæ erysipelatodes, aliæ scirrhodes ita & hec exanthemata, quædam ex sanguineo magis, quedam ex sanguine belioso, quedam expituitoso aut melancolico. Atq; ut succi specie, ita diferunt colore, & figura.* Biē claro lo dize que el sarampion viene a ser una erisipula phlegmonodes en sus tumorcillos, y mas claro lo dize, enq̃ el humor en el sarampion se diferencia en specie de el delas viruelas, cuya diferēcia no se halla entre la sangre mas gruessa ò mas delgada, y enefeto todo esto fue impertinente, porque concedido todo, no prueva nada en el punto:

En este mismo numero. §. *no se que aya, &c.* no le dixeron q̃ avia enfermedad sin quatro tiempos, ay tiempo del morbo, y tiempos de la causa, en la calentura de sangre no podrido, ay quatro tiēpos de la enfermedad y la urina està siempre cozida, y no ay tiēpos de la causa, porque es calentura de hervor, y en la de colera por hervor, ò adustion sucede lo mismo, aunque es raro, y si le està bien que le conceda lo mesmo en la calentura del sarampion se lo cōcederê, y no se quitan los quatro tiempos, y al aumento se camina por el principio. pero en quanto a la causa en las calenturas de mas ebu

lecion que putrefaccion, y depequeña obstrucció, aun tiempo comiençan el principio del morbo, y el aumẽto de la màteria, y sino lo sabe, es porque no leyò bien el discurso, buelvalo a leer y hallarà desta verdad dos textos de Galeno.

Y sin dezir en una parte, &c. En el mismo numero tercero, levis putredo, y mucho vicio no son contraditorias. En una gran cacochimia si es poco lo que se pudre, es mucho el vicio, y poca la putredo, y lo q̃ mas es en la ictericia es mucho el vicio sin putrefacion ninguna, pues esto le dixeron en el discurso, que en el sarampion era poca la putrefaccion, pero de sangre viciosa y cacochimia respeto delas viruelas, y ansi podrà bolver las contraditorias al cantaro, y juzgarse indigno de mil maravedis.

n. 4. §. Lo quarto es suponer, &c. La razon queda para que no aya dos calenturas en el sarampion, como se dixo en el discurso es tambien in intelligible, fuera razon que respondiera a las cõ que se le provo, pero a todo a huydo el cuerpo, y en caso que fuesse una la calentura como tambien se dixo, no satisfaze, y quando dize que el sarampion aun no a llegado a la cutis quando se desvanece durando la calentura, es falso, bien que se detiene menos que en las viruelas, y todo esse tiempo es el de la crisis como se dixo; y si el incognito lo haze tan breve tanto mas en favor de la crisis, que se provò, pues desvanecido cesa el mal, y no es como el dize que desvanecido dura la calentura, pues por experiẽcia clara se ve lo contrario, sino es en particular caso q̃ este nũca yo lo quite, ni dude que un sarampion no pueda ser symptomatico, pero esto no es ordinario sino raro, y el sangrar es en todos, que era lo que me parecio tenia la duda del discurso en lo critico, y agora en esta addiciõ me a parecido la tiene tambien en el caso paiticula sym

ptoma-

promatico, no para no socorrerlo, sino para hazerlo cõ fajas, y otros beneficios, a diferencia del critico, q̃ no à menester nada, sino quitar la comida, y q̃ no se desabrigue el enfermo, como tãbiẽ lo dize el incognito, y para esto no es menester q̃ el juyzio integre sit factum, q̃ ya se le dixo del mismo texto, q̃ alega, q̃ satis est, *si sit in fieri iudicatio integra, callo el decernentur.* Y como està tan jũto cõ el *decreta*, poco era menester, para conocer la alegaciõ māca y assi sabrà q̃ quãdo la naturaleza juzga, tãbiẽ ãn de estar quedas las manos, y no se â de sãgrar, y no ande tã medroso, ni se espãte de q̃ dure la calentura, salido el sarãpion, pues los sucessos, y el mal lo assegura, de q̃ tan largamente se dixo en el discurso, y no ay muy lleno muchacho saliendo el sarãpion, sino es en muy raros casos, y en esta adiciõ se le à probado, y la diferẽcia de viruelas a sarãpion, para poder sãgrar algunas vezes en las viruelas, y no en el sarãpion, y es falsissimo, y cõtra toda verdad, observaciõ, y experiẽcia, y reglas de medicina, y doctores della, el dezir q̃ los mismos riesgos ay en un caso q̃ en el otro. Y q̃rer probar de los sucessos en los sangrados, la convinien-cia dela sangria, no tiene fundamẽto, pues sino se mue ren los sangrados quedã mas flacos, obligados a convalecẽcia, y algunos a siguiẽtes enfermedades, y tales abrà a quiẽ se le recrezca la muerte, impidiendo el movimiẽto de la naturaleza, como se dixo en el discurso. Y el hazer juyzio de plenitud, y necessidad de sangrar en el sarãpiõ despues de aver salido, en esso està el yerro, q̃ se niega q̃ la aya: y no respõde ni satisfaze en nada a lo cõtrario. Ni yo quiero q̃ me creã a mi sin fundamento de razones, textos, y autores que se truxeron para provar en el caso de segunda calentura, y en el caso de una sola, el incognito es el que quiere que lo

crean porque lo dize, pues tan descalçamente va negã do todas las proposiciones del discurso, sin texto, sin autor, y sin fundamento. Y quando dize que salido el sarampion siendo critico cesa la calẽtura, es falso y cõ tra toda experiencia, sucede en algun caso particular quando fue poca la calentura, y el sarampion tampoco que no encendio la calentura, pero si es mucho siempre la ay hasta desvanecerse, y es critico, y no se à de sangrar.

El quinto punto, &c. en todo su papel me à admirado el incognito, quedizen que es docto, pero mucho mas en este numero 5, y querria que el letor lo tuviesse en la mano, quando lea esta satisfacion. Y quanto a la primera partida, porque callo el tiempo que dura en salir un abcesso critico, como la gota, viruelas, parotida, y el sarampion; que cierto es que se avia de condenar de su misma boca, el juyzio en el sarampion se le dixo que es subito aunque duran dos, y tres dias en salir, y lo mismo en las viruelas y parotidas, respeto de las otras dos maneras de acabarse las enfermedades, solucion, y concoction, que durã semanas, meses, y años, y edades. Y aunque la dicha latitud de tres dias, es en casos, en otros no se niega, sino q̃ es ansi, q̃ en vn dia, en medio, en quatro oras, la naturaleza lo arronja todo criticando enteramente en tan breve tiempo, pero dura la calentura todo el, en que el sarampion no se resuelve, como se dixo en el discurso. Y la consequencia que saca para las crisis *subito ad melius & paulatim ad salutem*, presupone que el sarampion sea crisis deste modo, que es lo que en esta addicion se le â negado, en lo general y ordinario del sarampion. Bien que en algũ caso particular podra suceder. Y ninguna cosa ayudarâ a esto tanto como sangrar al muchacho quando el sarãpion va saliendo, y la naturaleza criticando.

La

La otra partida deste numero dize lo primero, *y dexando textos, que donde ay razon, no sirven sino de ocupar tiẽpo, y espantar bobos.* Pareceme que el incognito entra en la cofadria de los espantados, y aun podia ser Prioste quien se dexò dezir tal. Ay algun texto sin razon? en el derecho civil la ley decide, y aunque no expresse la razon, es inviolable, porque la lleva incorporada. Lo mismo los textos de Hip. Gal. Anic. y si en algunos lugares no dizen la razon de lo que resuelven, la hallarà el incognito en otros muchos de los mismos autores, y assi saben que el texto es equivalente a la razon, y la razon al texto, y si la suya fuera la que su papel avia menester la hallara ajustada con los textos, mas como pinta a su modo desdize. Examinemos pues esta segunda partida. Es verdad que ay casos particulares donde en el abcesso critico se sangra, pero esto es para curar el mismo abceso, y no la enfermedad juzgada, en un abceso de Gota, que terminò una calentura, si la fluxion es demasiada, y el dolor resuelve las fuerças, podrà el medico sangrar curàdo la gota. En un fluxo de sangre de narizes critico, si passare a hazer notable daño en las fuerças, podrà detenerlo con sangria revulsiva, corta, y a pausas, y esto no es curar el sinocho sino el fluxo y en una parotida demasiada que se estiende a la garganta, obrando una esquinencia, o gangrenando la parte, podrà el medico sangrar, pero esta sangria no serà para el lethargo juzgado, sino para la esquinencia, ò gangrena, y en semejantes casos, no digo yo que estè manosquedas el medico, pero estarà quedo el medico quando viene la parotida critica, y se mueve la naturaleza bastantemente como Gal. lo dixo en el lugar que aqui refiere el incognito quando dixo. *At vero cum vehementi impetu fluxus illabitur, nihil nos curiosius agentes omnia naturæ permittimus.* Y unque este texto està vn ren-

glon en medio de el que alega el incognito, callolo, y si a de huyr las dificultades dexe de escrevir. Agora le declaro yo su texto. Habla Galeno en la parotida que trae a si la cura por el vehemente dolor de la aplicacion de la ventosa sin necessidad, que obrando demasiada atraccion, obra los daños que Galeno dize, y nueva calentura. Dize assi tras las palabras de arriba. *Sic enim sive curubitam, sive aliud pharmacum ex alto trahens ad moveris, vehemens dolor, febres vigiliæq; succedunt. Mitigare itaque convenit, & non humorum fluxui opitulari, quod si sanguis redundare videatur per venæ sectionem ipsum evaquavis.* Con esto verà el incognito quando a de aver manos quedas (como el dize) y quando manos promptas para hazer, y tendrà exemplo el y el sangrador, de como a de satisfazer al discurso, y a esta addicion, si trataren demas respuestas. Y pues en el sarampion quanto mas sale es mejor, y libra mas de la calentura humoral, y no obra dolor ni vigilia ni otro accidente grande que obligue, (no siendo complacado) a de tener el medico las manos quedas, y no a de sangrar, y esto no es pecado de omission en el medico, la sangria lo serà de comission, pues no la a menester.

n.6.§. El sexto articulo es las experiẽcias, &c. Quãto a lo primero, me levanta un testimonio, y hablando en perjuyzio de tercero, fuera bien mirara lo que dixe pero a la quenta de lo de atras, todo lo vio de una manera el incognito, yo no dixe que todos los enfermos de el quarto de mi compañero en el Ospital los passaron al mio, y los mudaron, que estando tambien encomendados, ni yo devi dezir tal, ni se devio mandar tal. Lo que dixe fue, que el mandato fue al recebirlos en la puerta, mire otra vez lo que lee. Y en quanto a las observaciones de los felices sucessos en el sarampion, aun que se truxo a consequẽcia, los de nuestra epidemia

son

ſon de todos quantos a avido en el mundo, y de todos y en que no puede aver duda, ſi bien el que ſangra no da lugar a la obſervacion, y por eſſo ſe remitio a que ſe informaſſe, y a donde. Y preſupueſto que los muchachos de tres y quatro años, y mas, en quien comunmente cae el ſarampion, corren todos igualdad ſin diferencia notable, por no ſer la edad de notable y conocido exercicio, fue de ſobra el hazer diferencia de los mas ô menos regalados para ſangrar, ò dexarlo de hazer, eſpecialmente que en todos los barrios, y en todas ſuertes, y en todas edades los que no llamaron medico; ni ſe ſangraron, eſtuvieron todos buenos, y ſin un mal ſuceſſo, y ſi la remiſsion ſe hizo a particulares barrios no fue porque no ſucedieſſe lo miſmo en todos, ſino porque mas bien ſe averiguaſſe eſta verdad. Y ſi los Regalados ſon de flacas naturalezas como dize, porque los quiere ſangrar mas que a los que no lo ſon.

n.7. §. El ſeptimo punto, &c. Exortame a la ſangria, y a que dè por buena la del ſangrador: eſto harè yo de muy buena gana, con otra reſpueſta que ſatisfaga a eſta addicion, y al diſcurſo, en particular, y no le pido demaſias al que tratare de eſto, ſoloque me de vn Autor que diga, el Sarampion es ſymptomatico comunmente, pues comunmente ſangran al no ſangrado, y todos dizen es critico, no entiendo que lo daran, ni razon baſtante, y anſi creo que el incognito, y el ſangrador tendran mas recato en el ſangrar: hombres muy doctos an juzgado comigo, y les parece el diſcurſo concluyente, y de el arte, y me prometo les a de parecer lo miſmo a todos, aunque lo niegan. Mi fin es ſolo de la verdad, y no otro, y quien

otra

otra cosa pensare se engañarà mucho, ni en que yo me è de ofender de que se escriva contra esto, antes lo estimarè en muy señalada merced, como è estimado la de el incognito, y le darè las gracias todas las vezes que sepa quien es. En Sevilla a primero de Mayo 1626. años.

El doctor Saavedra.